


www.eaton.eu/xcomfort

xComfort

Prezentare generală



Partener



Tehnologie pe mâini sigure

Un lucru e sigur, casa este locul unde vă simțiți cel mai bine!

Casa dumneavoastră este perfect izolată, atât în interior cât și pe afară. Ferestrele și acoperișul asigură o valoare energetică optimă, în timp ce sistemul de încălzire este conform cu cele mai recente standarde. Deci, nimic nu vă împiedică să vă bucurați de casa dvs. de vis, confortabilă - sau ar mai fi ceva? S-ar putea să fi trecut cu vederea un aspect important al calității confortului în casa dvs. și asta dintr-un motiv destul de simplu - acela că nu puteți vedea de fapt sistemul electric din casa dumneavoastră!



xComfort adaugă valoare casei dvs

O investiție profitabilă pentru casa dumneavoastră

Prin instalarea sistemului xComfort crește valoarea casei.

Locuință prietenoasă cu mediul, cu consum redus de energie

Reduceți consumul de energie prin controlul inteligent al temperaturii, iluminatului și echipamentului electric.

xComfort este de asemenea ideal pentru case pasive sau cu un consum scăzut de energie.

Confort, temperatură ideală programată înainte de a sosi în casă

Telecomandă pentru controlul climatizării pentru a avea temperatura dorită exact atunci când aveți nevoie - oferind confort și economie de energie.

Îndepărtează hoții înainte de a intra pe proprietatea dumneavoastră

Simularea prezenței și folosirea senzorilor pentru a aprinde luminile din interior și exterior în cazul unui potențial furt. Conectați sistemul xComfort la sistemul de alarmă pentru a crește siguranța personală.

Nu vă mai faceți griji - supravegheați casa și electrocasnicele dumneavoastră

Sistemul dumneavoastră vă va avertiza de situația echipamentelor din casă sau de evenimentele neașteptate.

“Oare l-am oprit într-adevăr?” Modul “Away” vă asigură ca toate circuitele critice sunt stinse atunci când plecați de acasă sau puteți folosi telefonul pentru control la distanță.

Comutare flexibilă pentru nevoile personale

Mutați butoanele astfel încât să poată fi accesate, de exemplu, de către copii, porniți automat o lumină estompată în drumul spre toaletă pe timp de noapte.

Un control de la distanță pentru întreaga casă inteligentă

xComfort poate fi integrat într-un sistem Smart Home, care include de exemplu suport audio sau video. Toate acestea pot fi controlate cu o singură aplicație software.

Instalarea făcută de persoane atestate vă protejează investiția și vă asigură siguranța personală


Instalarea făcută de persoane atestate în montajul sistemelor xComfort vă asigură siguranța, calitatea și o funcționare fără griji.



Sistemul wireless de la Eaton optimizat pentru o instalare ulterioară

Sistemul wireless de la Eaton stabilește noi standarde în tehnologia fără fir. Un sistem pentru toate cerințele care controlează, coordonează și optimizează toate funcțiile posibile pentru dumneavoastră:

- **Funcții de confort**
 - Controlul luminii
 - Controlul climei din interior prin sistemele de încălzire, aer condiționat și sistemele de umbrire
- **Funcții de siguranță**
- **Managementul energiei**



Un număr tot mai mare de proprietari descoperă avantajele acestui sistem fără fir și se bucură de un mod complet nou de a trăi cu control electronic. Proprietarii nu mai sunt reticenți în a-și moderniza sistemele pentru confortul vieții moderne.

Fără cabluri, fără a fi necesare reamenajări

Datorită tehnologiei fără fir, pot fi cu ușurință atașate butoane în locația dorită.

Ca rezultat, instalațiile pot fi modificate sau modernizate oricând.

Conexiune fără probleme la o instalație deja existentă

Sistemul fără fir Eaton poate fi ușor conectat la instalațiile electrice deja existente.

Întrerupătoarele convenționale sunt pur și simplu modernizate sau schimbate cu butoane fără fir.

Lămpile standard sau veiozele pot fi estompate sau pornite/oprite de la elementele de acționare controlate de la distanță ce pot fi instalate chiar și în camere umede, în doze sau în abajururile lămpilor.


Pot fi modernizate sau repositionate în orice moment

Avantajele unui sistem fără fir devin evidente întrucât nu mai este necesară reorganizarea mobilierului, instalarea de noi caracteristici sau de întreaga conversie funcțională a camerelor. Butoanele cu comandă la distanță pot fi ușor de instalat pe pereți, gresie, sticlă sau lemn. Tragerea cablurilor prin pereți este acum un lucru de domeniul trecutului.

Comunicații fără fir pretutindeni

Cu xComfort aveți acces complet la locuința dumneavoastră, oriunde v-ați afla. Nu contează dacă sunteți acasă sau călătoriți. Puteți accesa aceeași interfață de utilizator oriunde.

Smart Home Controller-ul conectează sistemul xComfort la router-ul WLAN al rețelei locale. Tot el stochează și conține toate informațiile pentru a controla sistemul xComfort.



Echipamentele xComfort comunică wireless între ele și Smart Home Controller.

Sistemul xComfort de la Eaton poate fi controlat de oriunde. Dacă sunteți acasă, puteți controla sistemul direct prin rețeaua WLAN a casei dumneavoastră. Dacă sunteți plecat, aveți în continuare control deplin prin internet de pe laptop sau de pe smartphone prin intermediul serverului Eaton.

Comunicatii wireless pretutindeni

Controlul iluminatului

Prin apăsarea unui singur buton puteți aprinde sau reduce lumina așa cum vă doriți.

Jaluzele și obloane

Printr-o singură apăsare pe buton și jaluzelele funcționează automat. Le puteți acționa din orice loc al casei.



Înterupător - Wireless

Sistemul xComfort vă permite să montați întrerupătoarele oriunde pe perete. Printr-o singură apăsare de buton, puteți controla atât lumina cât și jaluzelele dintr-o cameră.

Încălzirea pardoselei

Prin selectarea butonului corespunzător prin controlul la distanță puteți acționa încălzirea pardoselei.

Termostat de radiator RF

Termostatul de radiator RF vine cu un afișaj; reglează temperatura camerei după un orar stabilit.

Posibilități suplimentare



Econimisirea energiei electrice

Este ușor să puneți în aplicare funcții care reduc consumul de energie și căldură atunci când acestea nu mai sunt necesare, dar puteți să beneficiați de confort atunci când doriți.




Aerul condiționat

Doriți să controlați aerul condiționat și alte dispozitive cu doar un singur dispozitiv de control la distanță? Nici o problemă cu sistemul xcomfort.



Instalarea de panouri foto-voltaice

Sistemul xComfort permite monitorizarea energiei produse de panourile foto-voltaice cu un element de monitorizare a întregii energii rezidențiale și a sistemului de management.



Seztor de mișcare

Puteți programa sistemul să reacționeze la mișcare și să aprindă lumina la jumătatea intensității, de exemplu, în drumul dvs. spre baie.

După o perioadă predefinită de timp (de ex 30 de sec) lumina se va opri din nou în mod automat.



Control de la distanță

xComfort poate fi integrat în sisteme terțe astfel încât să puteți controla toate funcțiile, incluzând, de exemplu, dispozitivele audio și aplicațiile video într-un singur sistem. Eaton oferă un API integratorilor de sistem pentru a integra xComfort în sisteme terțe. Contactați reprezentanța Eaton locală pentru mai multe informații.



Termostat

Un termostat fixat pe perete vă va ajuta să vedeți temperatura curentă și să schimbați setpoint-urile de temperatură din cameră pentru confortul dorit.

Siguranță și securitate cu xComfort

Senzori de detecție mișcare

Senzori detecție fum

Senzori scurgere apă

Senzori ferestre și uși

Camere de supraveghere



Smart home controller-ul de la Eaton păzește casa dumneavoastră în orice moment. Puteți crea propriile reguli de acțiuni bazate pe evenimente și puteți trimite mesaje de alarmă prin e-mail sau pop-up. SHC acceptă o gamă largă de camere de supraveghere de la furnizori cu renume.



Înterupătorul central ON/OFF


Datorită unui întrerupător central On/OFF amplasat în apropierea ușii de la intrare, printr-o simplă apăsare de buton puteți opri toate luminile din casă. Același buton vă permite, de asemenea, să opriți și alți consumatori de energie - cum ar fi fierul de călcat, de exemplu.

Deci, nu mai este nevoie să faceți un tur al casei pentru a opri separat fiecare lumină sau consumator.



Funcția de panică

Un buton de alarmă pe noptieră, ar putea fi folosit pentru a aprinde toate luminile din casă, dacă auziți sunete nefamiliare.



Informații permanente

Dacă ești departe de casă, poți controla echipamentele de la distanță de pe smartphone sau web și primești informații via email sau pop-up (scurgeri de apă, fum, alarme).

Sistem RF - Descrierea funcțiilor



Actuator ON/OFF
controlează lumini, pompe, sisteme de ventilație și încălzire, saune, ... orice consumator electric



Actuator Jaluzele
pentru control jaluzele, obloane, vane de mixare, etc.



Actuator Smart Dimer
comandă și dimează lumina și zonele de iluminare



Router
Redirecționează informațiile atunci când transmisia directă nu este posibilă



Modul Intrări Temperatură
măsoară temperatura și controlează jaluzelele și încălzirea




Smart Home Controller
unitatea centrală a sistemului stare și control via smartphone și tabletă



Room-Manager
unitate de operare și vizualizare - ușor de folosit și citit



Room Controller
reglează și controlează climatizarea și umbrirea



Modul Intrări Digitale
pentru integrarea comutatoarelor convenționale, a contactelor de ferestre și a contactelor de semnalizare



Buton wireless
pentru iluminat, umbrire, etc.



Senzor de mișcare PIR
controlează lumina în funcție de mișcare și intensitatea luminii



Priză wireless
comută și variază intensitatea fântânilor de interior, acvarior, etc.



Telecomandă
controlează iluminatul, umbrirea și alți consumatori electrici



Actuator dimare
comandă și dimează lumina și zonele de iluminare



Intrare Analogică
primește date de la senzorii universali pentru o prelucrare ulterioară



Senzori
primesc diferite informații, cu opțiuni de alarmă de exemplu alarmă la fum, detector de mișcare.

Înterupătorul universal Eaton

Modernizare, extindere sau actualizare ușoară
Datorită tehnologiei wireless unice Eaton, totul devine posibil

Noul întrerupător universal poate fi acum combinat cu mai mult de 30 de modele de rame oferite de cei mai importanți producători, datorită dimensiunilor standard de 55 x 55 mm. Adaptabilitatea ridicată și funcționalitatea lor impresionează:

- aspect plat pe perete
- compatibil cu standardele instalațiilor internaționale
- disponibil cu sau fără funcții LED

Montaj cu șuruburi sau lipire

Înterupătorul wireless poate fi montat ușor, cu șuruburi sau prin lipire cu benzi adezive (incluse în conținutul livrării) pe partea din spate a dispozitivului.

Bateria integrată are o durată de viață de aproximativ 10 ani și poate fi schimbată, de asemenea, dacă este necesar, în câțiva pași simpli.




Montaj foarte ușor



Pas 1:
Montați suportul de bază



Pas 2:
Fixați rama



Pas 3:
Fixați modulul wireless printr-un click




Pas 4:
Fixați tasta modulului wireless

Prezentare completă - selecție rapidă

Modulele wireless Eaton, tastele și suportii de bază pot fi achiziționate prin canalul de distribuție. În același fel puteți achiziționa rame cu diferite design-uri de la producătorii de top.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați reprezentanța de vânzări Eaton.



Design	Cod articol	Cod Articol
Înterupător (electronic) - fără LED		
Înterupător, simplu	125969	126032
Înterupător, dublu	126030	126033
Înterupător, cvadru	126031	126034

inclusiv suportul de bază, șuruburile și benzile adezive

Accesorii de schimb

Suport de bază	126039
Benzi adezive	137290

Ramă 55 x 55 mm - alb, lucios

Un cadru	126066
----------	--------

Design

Cod articol Cod articol Cod articol Cod articol Cod articol Cod articol Cod articol Cod articol Cod articol





Taste 55 x 55 mm - fără LED, lucioase

	Un buton		Două butoane				Patru butoane					
	Normal	Print	Δ∇	Print 0/I	Normal	Print	Δ∇	Print 0/I	Normal	Print	Δ∇	Print 0/I
Tastă, alb	172985	173003		172994	172986	173004		172995	172987	173005		172996
Tastă, alb trafic	179598	179604		179601	179599	179605		179602	179600	179606		179603
Tastă, alb alpin	184589	184595		184592	184590	184596		184593	184591	184597		184594
Tastă, crem	172988	173006		172997	172989	173007		172998	172990	173008		172999
Tastă, silver	172991	173009		173000	172992	173010		173001	172993	173011		173002
Tastă, roșu	184467											

Taste 55 x 55 mm - fără LED, mate

	Un buton		Două butoane				Patru butoane					
	Normal	Print	Δ∇	Print 0/I	Normal	Print	Δ∇	Print 0/I	Normal	Print	Δ∇	Print 0/I
Tastă, alb	126042	147613		147589	126046	147617		147593	126050	147621		147597
Tastă, crem	126043	147614		147590	126047	147618		147594	126051	147622		147598
Tastă, silver	12604	147615		147591	126048	147619		147595	126052	147623		147599
Tastă, antracit	126045	147616		147592	126049	147620		147596	126053	147624		147600



Taste 55 x 55 mm - cu LED, mate

	Un buton		Două butoane				Patru butoane					
	Normal	Print	Δ∇	Print 0/I	Normal	Print	Δ∇	Print 0/I	Normal	Print	Δ∇	Print 0/I
Tastă, alb	126054	147625		147601	126058	147629		147605	126062	147633		147609
Tastă, crem	126055	147626		147602	126059	147630		147606	126063	147634		147610
Tastă, silver	126056	147627		147603	126060	147631		147607	126064	147635		147611
Tastă, antracit	126057	147628		147604	126061	147632		147608	126065	147636		147612

Noua generație de actuatoare compacte de la Eaton

Noua generație de actuatoare oferă utilizatorilor posibilitatea de acționare mai eficientă și cu costuri mai reduse, prin comandă radio. Noile dispozitive de comandă sunt semnificativ mai mici și prezintă mult mai multe avantaje:

- Soluție robustă, cu capacitate mare de comutare 10A
- Intrare opțională pentru întrerupător clasic - Crește flexibilitatea, scad costurile, se folosesc întrerupătoarele existente
- Senzor de energie opțional - măsoară consumul de energie
- Funcții suplimentare - pentru configurarea în "Basic-Mode"
- Reduce consumul de energie - pentru a fi "Eco"
- Combinație de comutație releu & semiconductor (tehnologie de comutație hibridă patentată de Eaton)
- Poate suporta sarcini inductive și capacitive
- Mesaje de stare extinse (routing, ex. Smart Home Controller)

Dimensiunea noilor actuatoare face mult mai ușoară montarea acestora într-o instalație existentă. Actuatoarele pot fi montate mai ușor în spatele prizelor sau al întrerupătoarelor existente.

Switch Actuator

Local Input

Energy Sensor

Eaton Patented Hybrid switching technology

18mm

CLICK

CLICK

CLICK

Status Routing

ECO

ESM[®]

Extended Status Messaging

EATON
Powering Business Worldwide

Prin utilizarea noii funcții integrate de măsură veți fi informat permanent cu privire la consumul de energie, scala de timp de afișare putând fi modificată. Cu ajutorul Smart home Controller-ului este posibil să afișați informațiile pe dispozitive mobile.



Sistem RF

	Pachetul Switch All Controlează orice lumină sau aparat electrocasnic cu ajutorul butonului wireless, care poate fi montat pe orice suprafață. Pachetul include: 1 x actuator compact on/off 1 x buton wireless 55 mm (include baterie) 2 x benzi adezive CPAD-00/212 Art.No.: 193727		Pachetul Second Switch Extinde posibilitățile adăugând și un buton wireless, care poate fi montat pe orice suprafață. Pachetul include: 1 x actuator compact cu intrare locală 1 x buton wireless 55 mm (include baterie) 2 x benzi adezive CPAD-00/215 Art.No.: 193730
	Pachetul Dim All Dimeaza orice bec dimabil, inclusiv LED cu ajutorul butonului wireless care poate fi montat pe orice suprafață. Pachetul include: 1 x actuator Smart Dimmer 1 x buton wireless 55 mm (include baterie) 2 x benzi adezive CPAD-00/213 Art.No.: 193728		Pachetul Shading Controlează orice jaluzele, obloane sau cortină electrică (230V) cu ajutorul butonului wireless care poate fi montat pe orice suprafață. Pachetul include: 1 x actuator jaluzele 1 x buton cu 2 taste 55 mm (include baterie) 2 x benzi adezive CPAD-00/214 Art.No.: 193729
	Pachetul Ventilation Controlează turatia ventilației sau setează un bimer cu ajutorul butonului wireless care poate fi montat pe orice suprafață. Pachetul include: 1 x actuator ventilație 1 x buton cu 2 taste 55 mm (include baterie) 2 x benzi adezive CPAD-00/216 Art.No.: 193731		Pachetul Heating Controlează orice echipament de încălzire electric cu ajutorul Room Controller Touch, care poate fi montat pe orice suprafață. Pachetul include: 1 x actuator compact încălzire 1 x Room Controller Touch 55 mm (include baterie) 2 x benzi adezive CPAD-00/217 Art.No.: 193732
	Actuator on/off 10A - 1 canal Modul RF pentru comandă a circuitelor de alimentare pentru diverse echipamente (lumini, încălzire, etc.) până la 10A CSAU-01/01-10 Art.No.: 172937 CSAU-01/01-10I Art.No.: 172938 CSAU-01/01-10IE Art.No.: 172939		Actuator on/off 16A - 1 canal Modul RF pentru comandă a circuitelor de alimentare pentru diverse echipamente (lumini, încălzire, etc.) până la 16A CSAU-01/01-16 Art.No.: 172940 CSAU-01/01-16I Art.No.: 172941 CSAU-01/01-16IE Art.No.: 172942
	Actuator on/off - 1 canal, toți polii Modul RF pentru comandă a circuitelor de alimentare pentru diverse echipamente (lumini, încălzire, etc.) cu comutare pe toți polii (L+N) 8A/230VAC CSAU-01/03 Art.No.: 240695		Actuator on/off - 1 canal, liber de potențial Modul RF pentru comandă a circuitelor de alimentare pentru diverse echipamente (lumini, încălzire, etc.) cu contact liber de potențial. 8A/230VAC sau 8A/24VDC CSAU-01/02 Art.No.: 240694 Funcție Push-button în Basic Mode CSAU-01/04 Art.No.: 121080
	Actuator Smart Dimer - 1 canal Un echipament universal pentru dimare ce folosește tehnologia Smart. Poate dima o gamă mare de becuri fără licăriri, întreruperi, LED-uri parțial aprinse sau zgomot. Dimează chiar și cele mai mici sarcini LED, începând de la 0W. CDAU-01/04 0 - 250W Art.No.: 182443 CDAU-01/04-I 0 - 250W Art.No.: 182444 CDAU-01/04-E 0 - 250W Art.No.: 182445		Actuator jaluzele - 1 canal Modul RF pentru controlul jaluzelelor, obloanelor, etc. 6A / 230 VAC Funcție Push-button în Basic Mode CJAU-01/03 Art.No.: 109231
	Adaptor încălzire Adaptor pentru controlul temperaturii, eficient pe principiul PWM pentru încălzirea electrică. 10A/230VAC senzor măsură energie CHAU-01/01-10E Art.No.: 194372 16A/230VAC senzor măsură energie CHAU-01/01-16E Art.No.: 194373 1A/230VAC senzor măsură energie CSAU-01/01-1ES Art.No.: 194374		Router RF Crește acoperirea RF a sistemului. 0,25W/230VAC CROU-00/01-S Art.No.: 172943 cu logică CROU-00/01-SL Art.No.: 172944
	Smart Home Controller Smart Home Controller-ul este responsabil de managementul general al sistemului și asigură operarea și afișarea de stări și funcții prin aplicația Smartphone sau a interfeței Web. CHCA-00/01 Art.No.: 171230 Smartphone nu este inclus în conținutul livrării!		Interfață de comunicație Ethernet Interfața de comunicație Ethernet este folosită pentru comunicație în sisteme xComfort foarte mari. CCIA-02/01 LAN Art.No.: 155447 CCIA-03/01 PoE, LAN Art.No.: 155448 Sursa de alimentare pentru CCIA-02/01 CMMZ-00/32 Art.No.: 155449 Cablu USB A - miniUSB CMMZ-00/34 Art.No.: 155451

Sistem RF

	Modul Intrări Digitale - 2 canale Modul RF ce transmite semnalele comutatoarelor convenționale, butoanelor, contactelor de fereastră sau a semnalelor de tip contact. 2 x 230V / 230VAC CBEU-02/03 Art.No.: 1824506 2 x fără potențial / cu baterie CBEU-02/02 Art.No.: 265627		leșire analogică - 1 canal Modul Rf pentru controlul echipamentelor analogice (mixere, încălzire, surse de iluminat, etc.). 8A/230VAC, 0-10VDC, max. 20mA CAAE-01/01 Art. Nr.: 240697 8A/230VAC, 1-10VDC, max. 20mA CAAE-01/02 Art.No.: 240698
	Actuator Smart Dimer - 1 canal Un echipament universal pentru dimare ce folosește tehnologia Smart. Poate dima o gamă mare de becuri fără lăcăr, întreruperi, LED-uri parțial aprinse sau zgomot. Dimează chiar și cele mai mici sarcini LED, începând de la 0W. CDAE-01/04 0 - 250W Art.No.: 182446 CDAE-01/05-I 0 - 500W Art.No.: 182448 CDAE-01/05-E 0 - 500W Art.No.: 182449		Intrare analogică - 2 canale* 2 intrări universale 0-10VDC, 4-20mA, 0-20mA, Pt1000. Asigură colectarea de date de la senzori, procesarea și afișarea lor în SHC. CAEE-02/01 Art.No.: 112240 Intrare de impulsuri - 2 canale S0* Colectează valori de consum (de electricitate, gaz sau apă - pe baza contarelor) folosind interfața standard S0. CIZE-02/01 Art.No.: 118799 *Este necesară o sursă externă de alimentare 12-24VDC
	Adaptor Schuko Cu buton multi funcțional și LED multi color EMS Adaptor ON/OFF 12A / 230VAC Tip F, Schuko CSAP-01/F5-12E Traffic white Art.No.: 195168 CSAP-01/Fa-12E Grey Art.No.: 195826 Adaptor Dimmer 150W/ 230VAC Tip F, Schuko CDAP-01/F5-1E Traffic white Art.No.: 195172 CDAP-01/Fa-1E Grey Art.No.: 195827 Adaptor Incalzire 12A/ 230VAC Tip F, Schuko CHAP-01/F5-12E Traffic white Art.No.: 195176 CHAP-01/Fa-12E Grey Art.No.: 195828		Room Controller Touch cu ramă Pure white, gloss CPAD-00/198 Art.No.: 187712 Jet black, matt CPAD-00/199 Art.No.: 195247
	Telecomandă Controlează iluminatul, umbrirea și alți consumatori electrici. CHSZ-01/05 1canal Art.No.: 143807 CHSZ-02/02 2canale Art.No.: 109383 CHSZ-12/03 12canale Art.No.: 109384 CHSZ-12/04* 12canale Art.No.: 118803 *Cu afișaj +3 timere Set de montaj magnetic: CMMZ-00/11 Art.No.: 110771		Room Controller Touch Pure white, gloss CRCA-00/08 Art.No.: 187708 Anthracite CRCA-00/09 Art.No.: 187709 Traffic white, gloss CRCA-00/10 Art.No.: 187710 Alpine white, gloss CRCA-00/11 Art.No.: 187711 Signal white, gloss CRCA-00/12 Art.No.: 193911 Jet black, matt CRCA-00/13 Art.No.: 195246
	Butoane RF 55mm, fără LED Când sunt activate trimite semnale de comandă elementelor din sistemul xComfort. Compatibil cu sistemele de rame 55mm disponibile. CTAA-01/04 - 1 canal Art.No.: 125969 CTAA-02/04 - 2 canale Art.No.: 126030 CTAA-04/04 - 4 canale Art.No.: 126031		RF-Push-button Unit 55mm, with LED Când sunt activate trimite semnale de comandă elementelor din sistemul xComfort. Compatibil cu sistemele de rame 55mm disponibile. CTAA-01/04-LED - 1 canal Art.No.: 126032 CTAA-02/04-LED - 2 canale Art.No.: 126033 CTAA-04/04-LED - 4 canale Art.No.: 126034
	Interfață radio de configurare Interfața radio este utilizată pentru configurarea instalației în modul comfort printr-un PC utilizând Eaton RF. CKOZ-00/13 Art.No.: 168548		Interfață comunicație radio Interfața comunicație radio asigură comunicația între sistemul Eaton RF și alte sisteme printr-un stick USB. Nu se utilizează cu scopul de configurare! CKOZ-00/14 Art.No.: 168549
	Contact de Ușă/Fereastră Contact de Ușă/Fereastră pentru verificarea poziției. CSEZ-01/06 (Aparent, NO) Art.No.: 104922 CSEZ-01/25 (Aparent, NC) Art.No.: 121790 CSEZ-01/07 (Încăstrat, NO) Art.No.: 104923		Senzor de calitate a aerului VOC 0-10VDC, măsoară calitatea curenților de aer și o transmite ca valoare analogică 0-10VDC. CSEZ-01/16 Art.No.: 109381

Sistem RF

	Termostat radiator Termostat radiator cu baterii pentru controlul motoarelor cu apă, în mod automat Termostat radiator CHVZ-01/05 Art.No.: 195213 Adaptor Herz CMMZ-00/41 Art.No.: 195214 TA CMMZ-00/42 Art.No.: 195215 Comap CMMZ-00/43 Art.No.: 195216 Markaryds CMMZ-00/44 Art.No.: 195217		Valvă 230V NC Valva de încălzire termo-electrică este utilizată controlul radiatoarelor sau al încălzirii în podea. CHVZ-01/04 Art.No.: 179678 Adaptoare Valvă CMMZ-00/17 Art.No.: 118866 (Danfoss RA) CMMZ-00/18 Art.No.: 118867 (Baulco, SBK, Heimeier, Honeywell, ...) CMMZ-00/38 Art.No.: 182452 (Tour & Andersson, Nereus Type 9440)
	Cutie de interior 84,5x84,5x25mm CSEZ-01/24 Art.No.: 118802 Cutie de exterior 50x65x37,5mm EB-Z/SE/01/03 Art.No.: 232284 Unitate de fixare pe conductă 12x39x10,6mm EB-Z/SE/01/04 Art.No.: 232283		Modul intrări de Temperatură - 2 Canale Măsoară temperatura și o trimite către SHC pentru controlul încălzirii. 2 intrări -50 to 180°C Modul intrări de Temperatură - 2 Canale CTEU-02/01 Art.No.: 265628 Senzori de Temperatură CSEZ-01/01 Art.No.: 265643 CSEZ-01/36 Art.No.: 177263
	Detector de fum (doar cu CBEU-02/02), baterie inclusă 9Vc.c., sistem radio cu alarmă acustică și vizuală. CSEZ-01/19 Art.No.: 110749 Modul Adaptor CSEZ-01/20 Art.No.: 110770		Sensor de umiditate externă cu sensor de temperatură 0-10VDC, Pt1000, măsoară umiditatea relativă a aerului 10-90% și o transmite ca valoare analogică 0-10VDC. CSEZ-01/17 Art.No.: 109382
	Senzor de inundație (doar cu CBEU-02/02) alarmă acustică, contact pe releu fără potențial, 125VAC - 0.5A / 240VAC - 1A, contact NO, 9VDC. CSEZ-01/18 Art.No.: 110748		Senzor de mișcare PIR Detectează mișcarea și aprinde lumina. Pentru utilizare în interior. Baterie inclusă. Senzor mișcare CBMA-02-01 Art.No.: 104921 Sursă externă CMMZ-00/08 Art.No.: 106291 Set montaj CMMZ-00/09 Art.No.: 106292



Eaton este o companie dedicată managementului energiei, unul din liderii mondiali în acest domeniu. Eaton este prezent în toată lumea cu produse, soluții sau servicii în domeniul electric, hidraulic, aeronautic, camioane și automobile. Eaton are aproximativ 97,000 de angajați și vinde produse către clienți în mai mult de 175 de țări.

Pentru mai multe informații, vizitați www.eaton.com

